

KHA 18 LTX (600210840) Marteau sans fil

18V; MetaLoc

Référence 600210840 EAN 4007430287311



Photo semblable





- Marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage
- Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
- Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité
- Lampe de travail à LED pour une visibilité optimale de la zone de perçage
- Batteries avec indicateur de capacité permettant de vérifier le niveau de charge
- Technologie Ultra-M : puissance maximale, chargement sûr et garantie de 3 ans sur la batterie

Valeurs techniques	
Valeurs de référence	
Tension de la batterie	18 V
Énergie de frappe max. par coup (EPTA)	2.2 J
Cadence de frappe max.	4000 /min
Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux	24 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage	68 mm
Ø de perçage dans l'acier	13 mm
Ø de perçage dans le bois tendre	25 mm
Vitesse de rotation à vide	0 - 1100 /min
Porte-outil	SDS-plus
Poids (avec batterie)	2.9 kg

www.metabo.com 1 / 2



Vibration

Perçage à percussion dans le béton	15 m/s²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²
Burinage	13.7 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²
Émission acoustique	
niveau sonore	87 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	98 dB(A)

Équipement standard

Mandrin marteau pour outils à emmanchement SDS-plus

Poignée caoutchoutée supplémentaire

Butée de profondeur de perçage

Sangle

Coffret MetaLoc

Insert pour coffret MetaLoc

sans batterie, ni chargeur

www.metabo.com 2 / 2